



Progetto: Le nostre Mosche

Bollettino informativo

N 8

del 6 settembre 2016

Andamento infestazione della mosca delle olive

		Punto di monitoraggio (località)	Tipologia oliveto	Infestazione				Ultimo trattamento	
				ATTIVA (%)	Mortalità (%)	DANNOSA (%)	TOT (%)	Data	Prodotto utilizzato
al piano	1	Via Gragnola	P.integrata	Trattato				3/9	Dimetoato
	2	Via Alta	P.integrata	17	2	3	22	20/8	Rame
100-200 m	3	Loc. Caprognano	P.integrata	Trattato				3/9	Dimetoato
sopra 200 metri slm	5	Vallecchia - Colletto	P.integrata	Trattato				4/9	Dimetoato
	6	Fosdinovo-Via Celso	P.integrata	16	42	1	59	22/8	Imidacloprid

Rete di monitoraggio completa

Infestazione **ATTIVA**: uova e larve giovani vive della mosca

Infestazione **DANNOSA**: larve mature (di terza età) vive e morte, pupe e fori d'uscita della mosca

Infestazione **TOTALE**: comprende tutte le olive infestate, anche le forme morte.

Commenti:

Descrizione situazione:

al piano	È in corso la seconda generazione estiva di mosca delle olive e, nel fine settimana scorso, l'attività di ovideposizione si è estesa a tutti punti di monitoraggio ed è stata molto intensa. Le differenze tra i vari punti, per quanto riguarda l'infestazione, sono sempre meno evidenti. Tenuto conto dell'annata, la presenza, ad oggi, nella maggior parte dei punti di monitoraggio, di una bassa percentuale di Infestazione Dannosa, dimostra una corretta gestione della difesa
100-200 m slm	
sopra 200 m slm	

Consigli per gli olivicoltori:

al piano	Chi esegue il trattamento larvicida (p.es. con Dimetoato o Imidacloprid), non ha trattato la settimana scorsa e ora ha superato la soglia del 10% di Infestazione Attiva deve intervenire entro la fine della settimana. Fare attenzione al periodo che deve intercorrere tra ultimo trattamento e raccolta delle olive
100-200 m slm	
sopra 200 m slm	Chi esegue trattamenti adulticida - preventivo (come in olivicoltura biologica) deve mantenere le piante sempre "protette", con prodotti adulticidi o antideponenti - repellenti, da ulteriori attacchi di mosca.

Chi esegue raccolta anticipata (primi di ottobre) deve tener conto delle norme in vigore in materia di periodi di carenza dei prodotti insetticidi utilizzati.

Terminologia

Strategia adulticida: mira ad uccidere (o allontanare) gli adulti di mosca prima che le femmine ovidepongano nelle olive

Strategia larvicida: mira ad uccidere le larve (giovani, di circa 1-7 giorni) dentro le olive